

คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนนมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในระดับโรงพยาบาล

ฉบับปรับปรุงซึ่งรวมมาตรฐานการบริการนวดไทย ปี ๒๕๕๔

ชื่อสถานบริการ..... อำเภอ..... จังหวัด.....

วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน.....

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>1. <u>ค้ำยันสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้</u> <u>และสิ่งแวดล้อม</u> มีมาตรฐานดังนี้</p> <p>1.1 ที่พักคอยผู้รับบริการ มีเพียงพอตามจำนวน ผู้รับบริการ</p>				<p>โรงพยาบาลที่มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยต้องมีการ ประเมินมาตรฐานของที่พักคอยผู้รับบริการ และนำคะแนน มาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน= มีที่พักคอยเพียงพอและสามารถใช้งานได้ดีทั้งหมด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้รับบริการ</p> <p>1 คะแนน = มีที่พักคอยแต่ไม่เพียงพอ</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีที่พักคอย หรือมีแต่ก่อให้เกิดอันตราย กับผู้รับบริการ</p> <p>หมายเหตุ: ที่พักคอยผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมกับ การรับบริการการแพทย์แผนไทยปัจจุบันได้</p>
<p>1.2 ห้องตรวจโรค</p> <p>1.2.1 ห้องตรวจโรคการแพทย์ แผนไทยหรือในกรณีที่ไม่มี ห้องตรวจโรคการแพทย์ แผนไทยโดยเฉพาะ สามารถ ใช้ห้องตรวจโรคการแพทย์ แผนปัจจุบันเป็นห้อง ตรวจโรคได้ โดยมีมาตรฐาน ของห้องตรวจโรคดังนี้</p> <p>1.2.1.1 มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อม - ปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว - ผู้รับบริการที่สะอาด</p>				<p>โรงพยาบาลที่มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยต้องมีการ ประเมินมาตรฐานของห้องตรวจโรค และนำคะแนนมาเป็นฐาน ในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อม ปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการครบ และสะอาด ใช้งานได้ดี</p> <p>1 คะแนน = มีเตียงตรวจโรค ที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการครบ แต่ไม่ สะอาดหรือใช้งานได้ไม่ดี / ชำรุด</p> <p>0 คะแนน = มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อม ปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการไม่ครบ / ไม่มี</p>
<p>1.2.1.2 มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง</p>				<p>2 คะแนน = มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง และสามารถใช้งาน ได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง หรือมีแต่ชำรุด</p>

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.2.1.3 มีอ่างล้างมือ หรือ โถกรณินที่ ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้ น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือ เช็ดมือแทนการล้างมือได้				2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี หรือมีน้ำยาสำหรับ ทำความสะอาดมือที่พร้อมใช้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีแต่ใช้การไม่ได้ หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่หมดอายุ
1.2.1.4 มีเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องฟังตรวจ (Stethoscope) เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้เคาะเข่า ไม้กดลิ้น ไฟฉาย เป็นต้น				2 คะแนน = เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มี สามารถใช้การได้ดีทุกชนิด 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือมีแต่ใช้การ ไม่ได้
1.2.2 ในกรณีที่ไม่มีห้องตรวจโรค และโรงพยาบาลมีการให้ บริการเฉพาะการตรวจแต่เพียง อย่างเดียวสามารถจัดห้องตรวจ เดี่ยวเป็นห้องตรวจโรคได้ โดยมีมาตรฐานดังนี้ 1.2.2.1 ห้องขนาดเล็กต้องมีที่นอนขนาด ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อม- ปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว- ผู้รับบริการที่สะอาด				2 คะแนน = มีที่นอนขนาด ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อม ปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการครบ และสะอาด ใช้การได้ดี 1 คะแนน = มีที่นอนขนาด ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการครบแต่ไม่สะอาด หรือใช้การได้ไม่ดี / ชำรุด 0 คะแนน = มีที่นอนขนาด ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อม ปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการไม่ครบ / ไม่มี
1.2.2.2 มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง				2 คะแนน = มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง และสามารถใช้งาน ได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง หรือมีแต่ชำรุด
1.2.2.3 มีอ่างล้างมือ หรือโถกรณินที่ ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้ น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือ เช็ดมือแทนการล้างมือได้				2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี หรือมีน้ำยาสำหรับ ทำความสะอาดมือที่พร้อมใช้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีแต่ใช้การ ไม่ได้ หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่หมดอายุ

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.2.2.4 มีเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องฟังตรวจ (Stethoscope) เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้ตะเข้ ไม้กดลิ้น ไฟฉาย เป็นต้น				2 คะแนน = เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มี สามารถใช้งานได้ดีทุกชนิด 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.2.2.5 มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอย สำหรับ การตรวจโรคและบริการนวด ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน				2 คะแนน = มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยสำหรับการตรวจโรค และบริการนวดให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยสำหรับการตรวจโรค และบริการนวด หรือมีแต่ไม่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน
1.3 ห้องหรือบริเวณเก็บยา				เนื่องจากการให้บริการการแพทย์แผนไทยในระดับโรงพยาบาล ต้องมีการใช้ยาสมุนไพร ดังนั้นจึงต้องประเมินมาตรฐาน ของห้องหรือบริเวณเก็บยาและนำคะแนนมาป็นฐาน ในการคิดคะแนน แต่ถ้าหากโรงพยาบาลไม่มีการ ใช้ยาสมุนไพร ก็จะให้คะแนน 0 คะแนนทุกข้อ และต้องนำคะแนน มาป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย
1.3.1 มีขนาดห้องหรือบริเวณเก็บยา พอเหมาะ ในการเก็บ ยาสมุนไพรและ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม				2 คะแนน = มีขนาดห้องหรือบริเวณที่เก็บยาพอเหมาะกับ ปริมาณยา เก็บในที่แห้งและแสงแดดส่องไม่ถึง 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีขนาดห้องไม่พอเหมาะกับปริมาณยา ห้องหรือ บริเวณที่เก็บยาไม่แห้ง และมีแสงแดดส่องถึง
1.3.2 มีการจัดเก็บยา เรียงยาสมุนไพร ไว้เป็นระเบียบ และแยก เป็นสัดส่วน				2 คะแนน = มีการจัดเก็บยา เรียงยาสมุนไพร ไว้เป็นระเบียบ และแยกเป็นสัดส่วน 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีการจัดเก็บยา เรียงยาสมุนไพรที่ไม่เป็นระเบียบ และไม่แยกเป็นสัดส่วน
1.3.3 ไม่มียาสมุนไพร ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ				2 คะแนน = ไม่มียาจากสมุนไพรที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ทุกรายการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มียาจากสมุนไพรที่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ

มาตรฐาน	NA มาตรฐาน (2คะแนน)	NA มาตรฐาน (1คะแนน)	NA มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.3.4 คลาภษาสมุนไพรระบู่ชื้อฮา สรรพคุณ วิธีการใช้ฮา วันเดือนปีทีหมคฮาฮา และแหล่งผลิต ทีชองฮา หรือชวคฮาฮาฮาฮา				2 คะแนน = มีการระบู่ชื้อฮา สรรพคุณ วิธีการใช้ฮาสมุนไพร ว/คป ทีหมคฮาฮา และแหล่งผลิตทีชองฮาหรือ ชวคฮาฮาฮาฮา 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการระบู่ชื้อฮา สรรพคุณ วิธีการใช้ฮาจาก สมุนไพร ว/คป ทีหมคฮาฮา และแหล่งทีผลิตที ชองฮาหรือชวคฮา
1.4 ห้องหรือบริเวณปรุงยา ตามใบสั่งแพทย์				การปรุงยา ยังไม่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องจัดให้มีการปรุงยาให้ทีผู้รับบริการ ดั่งนัน ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการปรุงยาทีไม่ต้องประเมินมาตรฐาน ของห้องหรือบริเวณปรุงยา และไม่ต้องนำคะแนน มาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการปรุงยาให้ทีผู้รับบริการ ต้องประเมินมาตรฐานของห้องหรือบริเวณปรุงยา และ นำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย หมายเหตุ การผลิตฮาสมุนไพร และการทำจุลประกอบ สมุนไพร ไม่ใช้การปรุงยา
1.4.1 สถานที่มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดั่งนี 1.4.1.1 สถานที่สะอาด 1.4.1.2 เป็นระเบียบ เรียบร้อย 1.4.1.3 แยกเป็นสัดส่วน				2 คะแนน = สถานที่ได้มาตรฐาน ครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = สถานที่ได้มาตรฐาน 2 ใน 3 ข้อ 0 คะแนน = สถานที่ได้มาตรฐานไม่ครบทั้ง 3 ข้อ
1.4.2 มีเครื่องชั่งและตวง				2 คะแนน = มีเครื่องชั่งและตวง และใช้การได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องชั่งหรือตวง หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.4.3 มีผู้เก็บฮาหรือภาชนะอื่นๆ ทีจำเป็นในการเก็บฮา				2 คะแนน = มีผู้เก็บฮาหรือภาชนะอื่นๆทีจำเป็น ในการเก็บฮาทีงพอ ทีสะอาดและใช้การได้ดี 1 คะแนน = มีผู้เก็บฮาหรือภาชนะอื่นๆทีจำเป็น ในการเก็บฮาแต่ไม่ทีงพอ 0 คะแนน = ไม่มีผู้เก็บฮาหรือภาชนะอื่นๆทีจำเป็น ในการเก็บฮา หรือมีแต่ไม่สะอาดและใช้การไม่ได้
1.4.4 มีอ่างล้างมือ/เครื่องมือ				2 คะแนน = มีอ่างล้างมือ/เครื่องมือ ทีใช้การได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือ/เครื่องมือ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้

มาตรฐาน	๙ มาตรฐาน (ลักษณะ)	๙ มาตรฐาน (ลักษณะ)	๙ มาตรฐาน (ลักษณะ)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>1.5 ห้องนวด</p> <p>1.5.1 ห้องนวดเดี่ยว</p> <p>1.5.1.1 มีขนาดพื้นที่ของห้อง เหมาะสมกับการให้ บริการนวด</p>				<p>การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในระดับโรงพยาบาลต้อง มีบริการนวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค ทั้งนี้จึงต้องประเมิน มาตรฐานของห้องนวด โดยให้ประเมินเฉพาะห้องนวดเดี่ยว (ห้องนวดรวมไม่ห้องประเมิน) ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลใดไม่มี การให้บริการนวด ก็จะได้คะแนน 0 คะแนนทุกข้อ และต้อง นำคะแนนของห้องนวดเดี่ยวมาเป็นฐานในการคิดคะแนนส่วน ในกรณีที่มีโรงพยาบาลมีการให้บริการนวด ก็ประเมิน เฉพาะห้องนวดที่มีในโรงพยาบาล เช่น มีห้องนวดรวม อย่างเดียวไม่มีห้องนวดเดี่ยว ก็ประเมินเฉพาะห้องนวดรวม เท่านั้นและนำคะแนนของห้องนวดรวมมาเป็นฐานในการคิด คะแนนส่วน และถ้ามีทั้งห้องนวดเดี่ยว และห้องนวดรวม ก็ต้องประเมินทั้งห้องนวดเดี่ยวและห้องนวดรวมและนำคะแนน ของทั้งสองห้องนวดมาเป็นฐานในการคิดคะแนนเช่นกัน</p> <p>2 คะแนน = ห้องนวดมีขนาดเหมาะสมกับการให้บริการนวด 1 คะแนน = สำหรับในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะ แต่ใช้มาน้ำ / ฉากกั้น ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน และมีขนาด พื้นที่เหมาะสมกับการให้บริการนวด 0 คะแนน = ห้องนวดมีขนาดไม่เหมาะสมกับการให้บริการนวด หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะ แล้วไม่มี น้ำฉากกั้น/ ฉากกั้น ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน หรือมี การใช้น้ำฉากกั้น / ฉากกั้น ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน แต่มีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการให้บริการนวด</p>
<p>1.5.1.2 ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร</p> <p>2) ด้านบนของบานประตู หรือบานเลื่อน มีช่องมอง เป็นกระจกใส ที่อยู่ใน ระดับสายตา</p> <p>3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อกประตู</p>				<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานในข้อ 1) และข้อ 3) ส่วนข้อ 2) มีช่องมองเป็นกระจกใส อาจไม่อยู่ใน ระดับสายตาได้ 0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานทั้ง 3 ข้อ หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะ แล้วใช้น้ำฉากกั้น / ฉากกั้นแทนห้องนวด จะทำให้ไม่ได้มาตรฐาน ของประตู</p>
<p>1.5.1.3 เฟอร์นิเจอร์มาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) เฟอร์นิเจอร์มีขนาดเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2.0x2.00 เมตร</p> <p>2) ความสูงของเตียงมีความ เหมาะสมกับการให้ บริการนวด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และ ผู้รับบริการและวิธระบบ การจัดการความปลอดภัย ขณะขึ้น-ลง จากเตียง</p>				<p>2 คะแนน = เฟอร์นิเจอร์ได้มาตรฐานครบทั้ง 2 ข้อ 1 คะแนน = เฟอร์นิเจอร์ได้มาตรฐาน 1 ใน 2 ข้อ 0 คะแนน = เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ</p> <p>หมายเหตุ (*) หมายถึง เป็นมาตรฐานข้อบังคับ ถ้ามาตรฐาน ข้อนี้ไม่ผ่านการประเมิน มาตรฐานงานบริการ ด้านการนวดไทยในภาพรวมทั้งหมด ถือว่าไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน</p>

มาตรฐาน	พ มาตรฐาน (คะแนน)	พ มาตรฐาน (คะแนน)	ไม่พ มาตรฐาน (คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>1.5.1.4 เเบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อดังนี้</p> <p>1) เเบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็ง หุ้มด้วยวัสดุที่ทนทาน</p> <p>2) มีค้ำปูที่นอน หมอน หรือมปลอกหมอน ผ้าวางเตียง ที่สะอาด</p> <p>2) มีค้ำกอดตัวผู้รับบริการ ที่สะอาด</p>				<p>2 คะแนน = เเบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เเบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) และข้อ 2)</p> <p>0 คะแนน = เเบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่ได้มาตรฐานทั้ง 3 ข้อ</p>
<p>ถ้าหากมีการประชุมสนทนารอบเตียง นัดเคี้ยวให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้</p> <p>1.5.1.5 มีอ่างล้างมือ หรือในกรณีที่ไม่ มีอ่างล้างมือสามารถใช้ น้ำยาสำหรับทำความสะอาด มือเช็ดมือแทนการล้างมือได้</p>				<p>ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่มีการให้บริการประชุมสนทนารอบเตียงหรือมีห้องประชุมสนทนารอบเตียงต่างหาก ไม่ต้องประเมินในข้อ 1.5.1.5 - 1.5.1.7 และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากมีการให้บริการประชุมสนทนาและทำการประชุมสนทนารอบเตียงในห้องพักเคี้ยว จะต้องประเมินมาตรฐานในข้อ 1.5.1.5 - 1.5.1.7 และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่พร้อมใช้</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้ หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่หมดอายุ</p>
<p>1.5.1.6 มีพัดลมระบายอากาศ หรือ ช่องระบายอากาศ เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>				<p>2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบายอากาศหรือไม่มีช่องระบายอากาศหรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>
<p>1.5.1.7 มีที่วางหมอนน้ำร้อน หนึ่งถูกประกอบ อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย</p>				<p>2 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนหนึ่งถูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนหนึ่งถูกประกอบไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ</p>

มาตรฐาน	ไม่ มาตรฐาน (คะแนน)	ไม่ มาตรฐาน (คะแนน)	ไม่ มาตรฐาน (คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>1.5.2 ห้องนวดรวม</p> <p>1.5.2.1 มีขนาดพื้นที่ของห้อง เหมาะสมตามจำนวนเตียง</p>				<p>2 คะแนน = ห้องขนาดมีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามจำนวนเตียง</p> <p>1 คะแนน = สำหรับในกรณีที่ไม่มียุทธศาสตร์เฉพาะ แคลใช้มัน / จากกัน ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน และมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนเตียง</p> <p>0 คะแนน = ห้องขนาดมีพื้นที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนเตียง หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะ แคลใช้มัน / มานกัน/จากกัน ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน หรือมีการใช้มันกัน / จากกัน ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน แต่มีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนเตียง</p>
<p>1.5.2.2 ประจุมิมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร</p> <p>2) ด้านบนของบานประตู หรือบานเลื่อน มีช่องของ เป็นกระจกใส ที่อยู่ใน ระดับสายตา</p> <p>3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อกประตูหรือ ในขณะให้บริการนวด ต้องไม่มีการล็อกประตู</p>				<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานในข้อ 1) และข้อ 3)</p> <p>ส่วนข้อ 2) มีช่องมองเป็นกระจกใสอาจไม่อยู่ในระดับสายตาได้</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะ แคลใช้มัน / จากกันแทนห้องนวด จะทำให้ไม่ได้มาตรฐานของประตู</p> <p>หมายเหตุ : ห้องนวดรวม อาจมีอุปกรณ์ล็อกประตูได้ เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้องนวด หลังจากทั้งหมดเวลาให้บริการนวดแล้ว แต่ในขณะให้บริการนวด ต้องไม่มีการล็อกประตู</p>
<p>1.5.2.3 เติงขนาดมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) เติงขนาดมีขนาดเบาะนวด ไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร</p> <p>2) ความสูงของเตียง มีความเหมาะสมกับ การให้บริการนวด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และ ผู้รับบริการและมีระบบ การจัดการความปลอดภัย ขณะขึ้น-ลง จากเตียง</p> <p>3) ที่วางระหว่างเตียง หรือที่วาง ระหว่างเบาะนวด (ในกรณี ยกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร</p>				<p>2 คะแนน = เติงขนาดได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เติงขนาดได้มาตรฐาน 2 ใน 3 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = เติงขนาดไม่ได้มาตรฐานทั้ง 3 ข้อ</p> <p>หมายเหตุ (*) หมายถึง เติงมาตรฐานข้อบังคับ ถ้ามาตรฐานข้ออื่นผ่านการประเมิน มาตรฐานการบริหารจัดการนวดใหญ่ในภาพรวมทั้งหมดถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p>

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>1.5.2.4 เเบาะที่นั่งคนและอุปกรณ์ที่ จำเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อดังนี้</p> <p>1) เเบาะที่นั่งอนเป็นที่นั่ง แข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน</p> <p>2) มีค้ำปูที่นั่งอน หมอน หรือมปลอกหมอน ค้ำวางเตียง ที่สะอาด</p> <p>3) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ ที่สะอาด</p>				<p>2 คะแนน = เเบาะที่นั่งอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบ ทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เเบาะที่นั่งอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) และข้อ 2)</p> <p>0 คะแนน = เเบาะที่นั่งอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 3 ข้อ</p>
<p>1.5.2.5 มีม่านกันระหว่างเตียง ให้เป็นสัดส่วน</p>				<p>2 คะแนน = มีม่านกันระหว่างเตียงทุกเตียงและใช้การได้ดี</p> <p>1 คะแนน = มีม่านกันระหว่างเตียงที่ใช้การได้ดี แต่มีไม่ครบ ทุกเตียง</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีม่านกันระหว่างเตียง ทุกเตียง</p>
<p>ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้อง นวดรวมให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้</p> <p>1.5.2.6 มีอ่างล้างมือ หรือในกรณี ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้ น้ำยาสำหรับทำความสะอาด มือเช็ดมือแทนการล้างมือได้</p>				<p>ในกรณีที่โรงพยาบาล ไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพร หรือมีห้องประคบสมุนไพรแยกต่างหาก ไม่ต้องประเมิน</p> <p>ในข้อ 1.5.2.6 - 1.5.2.8 และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน ในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากมีการให้บริการประคบสมุนไพรและทำการประคบ สมุนไพรในห้องนวดรวมจะต้องประเมินมาตรฐานในข้อ 1.5.2.6 - 1.5.2.8 และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี หรือมีน้ำยาสำหรับ ทำความสะอาดมือที่พร้อมใช้</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้ หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่หมดอายุ</p>
<p>1.5.2.7 มีพัดลมระบายอากาศ หรือ ช่องระบายอากาศ เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>				<p>2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ ใช้การได้ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบายอากาศหรือไม่มีช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การ ไม่ได้</p>
<p>1.5.2.8 มีที่วางหมอน้ำร้อน นั่งถูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย</p>				<p>2 คะแนน = มีที่วางหมอน้ำร้อนนั่งถูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการ</p> <p>1 คะแนน = -</p>

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				0 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนซึ่งถูกประกอบไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
1.6 ห้องอบไอน้ำสมุนไพร				การให้บริการอบไอน้ำสมุนไพร ยังไม่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องจัดให้มีบริการ ดังนั้น ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพร ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในลักษณะอื่นๆ ทั้งหมด และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้าหากโรงพยาบาลจัดให้มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรจะต้องประเมินมาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพร และนำคะแนนมาเป็นฐานคิดคะแนนด้วย และในการประเมินนั้น จะประเมินเฉพาะห้องอบไอน้ำสมุนไพรที่มีในโรงพยาบาลเท่านั้น เช่นมีเฉพาะห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมทั้งประเมินเฉพาะห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม และนำคะแนนของห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมมาเป็นฐานในการคิดคะแนน โดยไม่ต้องประเมินห้องอบไอน้ำสมุนไพรในลักษณะอื่นๆ และไม่ต้องนำคะแนนของห้องอบไอน้ำสมุนไพรลักษณะอื่นๆมาเป็นฐานในการคิดคะแนน
1.6.1 ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว				
1.6.1.1 จำนวนห้องมีมาตรฐาน 2 ชั้น ดังนี้				2 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดานได้มาตรฐานครบทั้ง 2 ชั้น
1) มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.20 เมตร				1 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดานได้มาตรฐาน 1 ใน 2 ชั้น
2) มีความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร				0 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงไม่ได้มาตรฐานทั้ง 2 ชั้น
1.6.1.2 พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้				2 คะแนน = พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ
1) พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ต้องไม่หาลึ				1 คะแนน = พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ได้มาตรฐานในข้อ 1) ส่วนข้อ 2) และข้อ 3) ไม่ครบก็ได้
2) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ				0 คะแนน = พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ไม่ได้มาตรฐานทั้ง 3 ข้อ
3) ทำความสะอาดง่าย				

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.6.1.3 ประตุมิมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้ 1) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ 2) มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร 3) เปิดออกจากภายใน 4) ด้านบนของบานประตูหรือ บานเลื่อนมีช่องมองเป็น กระจกใส ที่อยู่ในระดับ สายตา 5) ไม่มีอุปกรณ์ล็อกประตู				2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 5 ข้อ 1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานในข้อ 5) ส่วนข้อ 1) - 4) ที่เหลือต้องผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานทั้ง 5 ข้อ
1.6.1.4 มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก				2 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การ ได้ดีและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศแต่ใช้การ ได้ไม่ดี 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ หรือมี แต่ใช้การไม่ได้
1.6.1.5 มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้น หรือ หลอดไฟที่มีฝาครอบ				2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายใน ภายในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกัน ความชื้นหรือมีฝาครอบหลอดไฟ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = แสงสว่างมีไม่เพียงพอหรือหลอดไฟ ไม่กันความชื้นหรือหลอดไฟไม่มีฝาครอบ
1.6.1.6 มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ ไม่นเกิน 45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ ในระดับ ไม่นเกิน 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ ไม่นเกิน 45 องศาเซลเซียสได้ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.6.1.7 มีระบบบันทึกการควบคุม อุณหภูมิในห้องอบไอน้ำ สวมุไพรในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้มี อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำ สวมุไพรและมีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำ สวมุไพร แต่อุณหภูมิไม่ได้อยู่ระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.6.1.8 มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณในห้องอบไอน้ำสมุนไพรในวันที่มีการใช้งาน 2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าและใช้งานได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าหรือมีแต่ชำรุด/ใช้งานไม่ได้
1.6.1.9 มีสัญญาณเตือนบอกรวดเวลา				2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกรวดเวลา และใช้งานได้ดี (เช่น นาฬิกา กริ่งหรือกระดิ่งหรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกรวดเวลาหรือมีแต่ชำรุด/ใช้งานไม่ได้
1.6.1.10 มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพรพร้อมน้ำดื่ม				2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพรหรือไม่มีน้ำดื่ม
1.6.1.11 ท่อกระจายไอน้ำในห้องอบไอน้ำสมุนไพร มีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนความร้อนได้ดี 2) มีฉนวนหุ้มและไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ 3) ออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง 4) ติดตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย				2 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำได้มาตรฐานข้อ 2, 3 และ 4 ส่วนข้อ 1 ท่อกระจายไอน้ำอาจทนความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ทำจากท่อ PVC 0 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 4 ข้อ
1.6.1.12 หม้อต้มไอน้ำมีระบบการแยกสมุนไพรออกจากน้ำ และมีระบบ safety valve				2 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำ มีระบบแยกสมุนไพรออกจากน้ำ และมีระบบ safety valve ที่มีคุณภาพ 1 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำ มีระบบแยกสมุนไพร ออกจากน้ำ และมีระบบ safety valve (ข้อนี้จะหมายถึงหม้อต้มไอน้ำ ที่ดัดแปลงจัดทำขึ้นเอง)

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				0 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำ ไม่มีระบบแยกสุมไพรออกจากน้ำ และไม่มีระบบ safety valve
1.6.1.13 ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี และมีฉนวนหุ้ม				2 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนความร้อนได้ดี และมีฉนวนหุ้ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถทนความร้อนได้ดี และไม่ฉนวนหุ้ม
1.6.2 ห้องอบไอน้ำสุมไพรรวม 1.6.2.1 แยกห้องชาย - หญิง หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องชาย-หญิงได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย-หญิง ได้อย่างเหมาะสม				2 คะแนน = ห้องอบไอน้ำสุมไพรแยกชาย-หญิง หรือถ้ามีห้องอบไอน้ำสุมไพรเพียง 1 ห้อง แต่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย - หญิง ไม่ปะปนกันได้อย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ห้องอบไอน้ำสุมไพรแยกชาย-หญิงแต่ใช้กรรมวิธีไม่ได้ หรือมีห้องอบไอน้ำสุมไพรเพียงห้องเดียว ไม่แยกชาย - หญิง และไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย - หญิง ได้อย่างเหมาะสม
1.6.2.2 ขนาดห้องมีมาตรฐาน 2 ข้อดังนี้ 1) มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.00 เมตร 2) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร				2 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดานได้มาตรฐานครบทั้ง 2 ข้อ 1 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดานได้มาตรฐาน 1 ใน 2 ข้อ 0 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดานไม่ได้มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ
1.6.2.3 พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ต้องไม่ทาสี 2) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ 3) ทำความสะอาดง่าย				2 คะแนน = พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ได้มาตรฐานใน ข้อ 1) ส่วนข้อ 2) และข้อ 3) ไม่ครบทั้งหมดก็ได้ 0 คะแนน = พื้น ฉนวน ฝ้าเพดาน ได้มาตรฐานไม่ครบทั้ง 3 ข้อ
1.6.2.4 ประตูมีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้ 1) ประตูทำด้วยวัสดุทนไฟ 2) มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร				2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 5 ข้อ 1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานในข้อ 5) ส่วนข้อ 1) - 4) ที่เหลือต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานทั้ง 5 ข้อ

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
3) เปิดออกจากภายใน 4) ด้านบนของบานประตูหรือ บานเลื่อนมีช่องมองเป็น กระจกใสที่อยู่ในระดับ สายตา 5) ไม่มีอุปกรณ์ล็อกประตู				
1.6.2.5 มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก				2 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การ ได้ดีและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศแต่ใช้การ ได้ไม่ดี 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.6.2.6 มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้น หรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ				2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายใน ห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือมีฝาครอบหลอดไฟ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือหลอดไฟ ไม่กันความชื้นหรือหลอดไฟไม่มีฝาครอบ
1.6.2.7 มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถ ควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ ในระดับไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียสได้ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.6.2.8 มีระบบกันตึกการควบคุม อุณหภูมิในห้องอบไอน้ำ สตูนไทรในวันที่มีการ ใช้งาน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิ อยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้อง อบไอน้ำสตูนไทรและมีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำ สตูนไทร แต่อุณหภูมิไม่ได้อยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้อง อบไอน้ำสตูนไทร ในวันที่มีการใช้งาน
1.6.2.9 มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณ ที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียก ในกรณีฉุกเฉิน				2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าและ ใช้การได้ดี 1 คะแนน = -

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ไม่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้
1.6.2.10 มีสัญญาณเตือนบอกรเวลา				2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกรเวลา และใช้การได้ดี (เช่น นาฬิกา กริ่งหรือกระดิ่งหรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกรเวลาหรือมีแต่ชำรุด/ ใช้การไม่ได้
1.6.2.11 มีที่นั่งพักน้ำห้องอบไอน้ำ สมุนไพรหรือน้ำดื่ม				2 คะแนน = มีที่นั่งพักน้ำห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักน้ำห้องอบไอน้ำสมุนไพร หรือไม่มีน้ำดื่ม
1.6.2.12 ท่อกระจายไอน้ำใน ห้องอบไอน้ำสมุนไพร มีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี 2) มีฉนวนหุ้มและไม่เป็น อันตรายต่อผู้รับบริการ 3) ออกแบบให้กระจาย ความร้อนได้ทั่วถึง 4) ติดตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ผู้รับบริการสัมผัส ได้ง่าย				2 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำได้มาตรฐานข้อ 2) ข้อ3) และ ข้อ4) ส่วนข้อ 1) ท่อกระจายไอน้ำอาจทนความร้อน ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ทำจากท่อ PVC 0 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำได้มาตรฐานไม่ครบทุกข้อ
1.6.2.13 หม้อต้มไอน้ำมีระบบการ แยกสมุนไพรออกจากน้ำ และมีระบบ safety valve				2 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำ มีระบบแยกสมุนไพรออกจากน้ำ และมีระบบ safety valve ที่มีคุณภาพ 1 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำ มีระบบแยกสมุนไพร ออกจากน้ำและมีระบบ safety valve (ข้อนี้จะ หมายถึง หม้อต้มไอน้ำที่ตัดแปลงจัดทำขึ้นเอง) 0 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำ ไม่มีระบบแยกสมุนไพร ออกจากน้ำ และไม่มีระบบ safety valve
1.6.2.14 ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุ ที่แข็งแรงทนความร้อน ได้ดี และมีฉนวนหุ้ม				2 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนความร้อน ได้ดี และมีฉนวนหุ้ม 1 คะแนน = -

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				0 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถทนความร้อนได้ดี และไม่มิดนวมหุ้ม
1.6.3 ตู้อบไอน้ำสมุนไพร 1.6.3.1 ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพร มีความเหมาะสมกับจำนวน และขนาดผู้รับบริการ				2 คะแนน = ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพรมีความเหมาะสม กับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม กับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ
1.6.3.2 ประสิทธิภาพมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพวัสดุทนน้ำ 2) เปิดออกจากภายในและ สามารถเข้า-ออกได้สะดวก 3) ด้านบนของบานประตู มีช่องมองกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา 4) ไม่มีอุปกรณ์ล็อกประตู				2 คะแนน = ประสิทธิภาพมาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = ประสิทธิภาพได้มาตรฐานในข้อ 4) ส่วนข้อ 1)- ข้อ 3) ที่เหลือต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 0 คะแนน = ประสิทธิภาพไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 4 ข้อ
1.6.3.3 มีหม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ ในตำแหน่งที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับ บริการสัมผัสได้ง่าย				2 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพร ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย หรืออยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย
1.6.3.4 มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และ ไฟฟ้าลัดวงจร				2 คะแนน = มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและระบบป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและระบบป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร
1.6.3.5 พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ต้องไม่ทาสี 2) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ 3) ทำความสะอาดง่าย				2 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ได้มาตรฐานในข้อ 1) ส่วนข้อ 2) และข้อ 3) ไม่ครบก็ได้ 0 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 3 ข้อ

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.6.3.6 มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเท สะดวก				2 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ดีและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศแต่ใช้การไม่ได้ 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.6.3.7 มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ				2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้นหรือมีฝาครอบหลอดไฟ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = แสงสว่างมีไม่เพียงพอ หรือหลอดไฟไม่กันความชื้นหรือหลอดไฟไม่มีฝาครอบ
1.6.3.8 มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ หรือมีแต่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศาเซลเซียสได้ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.6.3.9 มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นอัตโนมัติ แต่อุณหภูมิไม่ได้อยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นอัตโนมัติ ในวันที่มีการใช้งาน
1.6.3.10 มีกริ่ง / กระดิ่งสัญญาณที่มิใช้ระบบไฟฟ้าหรือในกรณีฉุกเฉิน				2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่มิใช้ระบบไฟฟ้าและใช้การได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่มิใช้ระบบไฟฟ้าหรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้
1.6.3.11 มีสัญญาณเตือนบอเวลา				2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอเวลา และใช้การได้ดี (เช่น นาฬิกา กระดิ่ง หรือ เข็มหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอเวลา หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.6.3.12 มีที่นั่งพักหน้าตู้ไอศกรีม สมุนไพร หรือน้ำดื่ม				2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้าตู้ไอศกรีมสมุนไพรและน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้าตู้ไอศกรีมสมุนไพรหรือน้ำดื่ม
1.6.4 กระจอมอบไอศกรีมสมุนไพร 1.6.4.1 เป็นกระจอมที่ผู้รับบริการ เข้าได้ทั้งร่างกาย โดยไม่มี ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ยื่นออกจากกระจอมและ สามารถเข้าออกได้สะดวก				2 คะแนน = เป็นกระจอมที่ผู้รับบริการเข้าได้ทั้งร่างกาย โดยไม่มี ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายยื่นออกจากกระจอม และสามารถเข้าออกโดยสะดวก เช่น ไม่มีซี่บ สำหรับเปิด - ปิด กระจอม เป็นต้น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = เป็นกระจอมที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าได้ทั้ง ร่างกาย โดยมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ยื่นออกจากกระจอม หรือเข้าออกไม่สะดวก เช่น มีซี่บสำหรับเปิด-ปิด กระจอม เป็นต้น
1.6.4.2 ขนาดของกระจอมมีความ เหมาะสมกับจำนวนและ ขนาดของผู้รับบริการ				2 คะแนน = ขนาดของกระจอมมีความเหมาะสมกับจำนวน และขนาดของผู้รับบริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ขนาดของกระจอมไม่เหมาะสมกับจำนวนและ ขนาดของผู้รับบริการ
1.6.4.3 ทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และสะอาด				2 คะแนน = ทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและสะอาด 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ทำจากผ้าที่ระบายอากาศไม่ดี หรือไม่สะอาด
1.6.4.4 มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการ สัมผัสหม้อต้มสมุนไพร ได้ง่าย				2 คะแนน = มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการ สัมผัสหม้อต้มสมุนไพร ได้ง่าย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันผู้รับบริการ สัมผัสหม้อต้มสมุนไพร หรือนิคมผู้รับบริการ สัมผัสได้ง่าย
1.6.4.5 แก้อันึ่งในกระจอม ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา				2 คะแนน = แก้อันึ่งในกระจอม ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และ ไม่มีเชื้อรา 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีแก้อันึ่งในกระจอมหรือมีแต่ชำรุด / ใช้การ ไม่ได้ หรือแก้อันึ่งในกระจอมไม่ได้ทำด้วยวัสดุทน ความร้อนและมีเชื้อรา
1.6.4.6 บริเวณพื้นที่ตั้งกระจอม ต้องไม่ลื่น				2 คะแนน = บริเวณพื้นที่ตั้งกระจอมไม่ลื่น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = บริเวณพื้นที่ตั้งกระจอมลื่น

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.6.4.7 มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร				2 คะแนน = มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและระบบป้องกันไฟฟ้า ลัดวงจร 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และระบบป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร
1.6.4.8 มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถ ควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ ในระดับไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 45 องศา- เซลเซียสได้ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.6.4.9 มีระบบบันทึกการควบคุม อุณหภูมิในกระโจม อบไอน้ำ สบุนไทรในวัน ที่มีการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้ข้อมูลอยู่ใน ระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส				2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ ในกระโจม อบไอน้ำ สบุนไทร และมีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในกระโจม อบไอน้ำ สบุนไทร แต่ข้อมูลไม่ได้อยู่ในระหว่าง 42-45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในกระโจม อบไอน้ำ สบุนไทร ในวันที่มีการใช้งาน
1.6.4.10 มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณ ที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียก ในกรณีฉุกเฉิน				2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า และใช้การได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าหรือมี แต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้
1.6.4.11 มีสัญญาณเตือนบอกรั่ว				2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกรั่วและใช้การได้ดี (เช่น นาฬิกา กระดิ่ง หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกรั่วหรือมีแต่ชำรุด / ใช้การไม่ได้
1.6.4.12 มีที่นั่งพักหน้ากระโจม หรือน้ำดื่ม				2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้ากระโจมและมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้ากระโจม หรือ ไม่มีน้ำดื่ม

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.7 ห้องประคบสมุนไพร มีมาตรฐานดังนี้				<p>การให้บริการประคบสมุนไพร ยังไม่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องจัดให้มีบริการ ดังนั้น ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพร ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานของห้องประคบสมุนไพร ทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>หากโรงพยาบาลจัดให้มีบริการประคบสมุนไพรแต่มีการประคบสมุนไพรในห้องนวดก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานของห้องประคบสมุนไพรทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวมและไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนเช่นกัน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาล มีการให้บริการประคบสมุนไพรในห้องประคบสมุนไพรโดยเฉพาะ จะต้องประเมินมาตรฐานของห้องประคบสมุนไพรที่มีในโรงพยาบาล เช่น มีห้องประคบสมุนไพรรวมไม่มีห้องประคบสมุนไพรเดี่ยวก็ประเมินเฉพาะห้องประคบสมุนไพรรวมเท่านั้น และนำคะแนนของห้องประคบสมุนไพรรวมมาเป็นฐานในการในการคิดคะแนนด้วย แต่ถ้ามีทั้งห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว และห้องประคบสมุนไพรรวม ก็ต้องประเมินทั้งสองห้องและนำคะแนนของทั้งสองห้องมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p>
1.7.1 ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว 1.7.1.1 มีขนาดพื้นที่ของห้อง เหมาะสมกับการให้บริการ ประคบสมุนไพร				<p>2 คะแนน = ห้องประคบสมุนไพรมีขนาดเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ห้องประคบสมุนไพรมีขนาดไม่เหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร</p>
1.7.1.2 ประตุมีมาตรฐาน 3 ข้อดังนี้ 1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 2) ด้านบนของบานประตู หรือบานเลื่อน มีช่องมอง เป็นกระจกใสที่อยู่ใน ระดับสายตา 3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อกประตู				<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานในข้อ 1) และข้อ 3) ส่วน ข้อ 2) มีช่องมองเป็นกระจกใส อาจไม่อยู่ในระดับสายตาได้</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานทั้ง 3 ข้อ</p>
1.7.1.3 เตียงประคบสมุนไพรมี มาตรฐาน 2 ข้อดังนี้ 1) เตียงประคบสมุนไพรมี ขนาดเบา ไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร				<p>2 คะแนน = เตียงประคบสมุนไพรได้มาตรฐานครบทั้ง 2 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เตียงประคบสมุนไพรได้มาตรฐาน 1 ใน 2 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = เตียงประคบสมุนไพรไม่ได้มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ</p>

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
2) ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประเภทสนุนไทร				
1.7.1.4 เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อดังนี้ 1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็ง ฟูมค้ำวักตุที่คงทน 2) มีค้ำปูที่นอน หมอน หรือปลอกหมอน ค้ำวางเตียง ที่สะอาด 3) มีคำคลุมตัวผู้รับบริการ ที่สะอาด				2 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) และข้อ 2) 0 คะแนน = เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่ได้มาตรฐานทั้ง 3 ข้อ
1.7.1.5 มีอ่างล้างมือ หรือโถกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้ น้ำอาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้				2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่พร้อมใช้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้ หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่หมดอายุ
1.7.1.6 มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก				2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบายอากาศหรือไม่มีช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.7.1.7 มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึ่ง ถูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย				2 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึ่งถูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึ่งถูกประกอบไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการ
1.7.2 ห้องประกอบสนุนไทรรวม 1.7.2.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง				2 คะแนน = ห้องประกอบสนุนไทร มีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามจำนวนเตียง 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ห้องประกอบสนุนไทร มีขนาดไม่เหมาะสมตามจำนวนเตียง

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>1.7.2.2 ประตุนีมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร</p> <p>2) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา</p> <p>3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อกประตูหรือในขณะที่ใช้บริการประคบบสนุนไพร</p> <p>ต้องไม่มี การล็อกประตู</p>				<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานในข้อ 1) และข้อ 3) ส่วนข้อ 2) มีช่องมองเป็นกระจกใส อาจไม่อยู่ในระดับสายตาได้</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 3 ข้อ</p> <p>หมายเหตุ: ห้องประคบบสนุนไพรรวม อาจมีอุปกรณ์ล็อกประตูได้ เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้องประคบบสนุนไพร หลังจากทั้งหมดเวลาให้บริการประคบบสนุนไพรแล้ว แต่ในขณะที่ให้บริการประคบบสนุนไพรต้องไม่มีการล็อกประตู</p>
<p>1.7.2.3 เคียงประคบบสนุนไพร มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) เคียงประคบบสนุนไพรมีขนาดเบาะไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร</p> <p>2) ความสูงของเคียงหรือพื้นยกสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประคบบสนุนไพร</p> <p>3) ที่ว่างระหว่างเคียง หรือที่ว่างระหว่างเบาะประคบบสนุนไพร (ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร</p>				<p>2 คะแนน = เคียงประคบบสนุนไพรได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เคียงประคบบสนุนไพรได้มาตรฐาน 2 ใน 3 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = เคียงประคบบสนุนไพรไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 3 ข้อ</p>
<p>1.7.2.4 เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อดังนี้</p> <p>1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็ง หนุนด้วยวัสดุที่คงทน</p> <p>2) มีผ้าปูที่นอน หมอน พร้อมปลอกหมอน ผ้าขางเคียง ที่สะอาด</p> <p>3) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด</p>				<p>2 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) และข้อ 2)</p> <p>0 คะแนน = เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 3 ข้อ</p>

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.7.2.5 มีม่านกันระหว่างเตียง ให้เป็นสัดส่วน				2 คะแนน = มีม่านกันระหว่างเตียงทุกเตียงและใช้การได้ดี 1 คะแนน = มีม่านกันระหว่างเตียงที่ใช้การได้ดี แต่มีไม่ครบ ทุกเตียง 0 คะแนน = ไม่มีม่านกันระหว่างเตียง ทุกเตียง
1.7.2.6 มีอ่างล้างมือ หรือในกรณี ที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้ น้ำยาสำหรับทำความสะอาด มือเช็ดมือแทนการล้างมือได้				2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี หรือมีน้ำยาสำหรับ ทำความสะอาดมือที่พร้อมใช้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้ หรือมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือที่หมดอายุ
1.7.2.7 มีพัดลมระบายอากาศ หรือ ช่องระบายอากาศ เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก				2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ ใช้การได้ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบายอากาศหรือไม่มีช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
1.7.2.8 มีที่วางหมอน้ำร้อนหนึ่ง ลูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย				2 คะแนน = มีที่วางหมอน้ำร้อนหนึ่งลูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีที่วางหมอน้ำร้อนหนึ่งลูกประกอบไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้รับบริการและผู้ใช้บริการ
1.8 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า				การให้บริการการแพทย์แผนไทยในระดับโรงพยาบาลต้องมี บริการนวดเพื่อบำบัดรักษาโรค ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องมี ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการนวด เพื่อการบำบัดรักษาโรคและไม่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องประเมิน มาตรฐานของห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย โดยจะได้คะแนน 0 คะแนนทุกข้อ และต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิด คะแนนด้วย และถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการประคบสมุนไพร หรือการอบไอน้ำสมุนไพร ก็ต้องมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเช่นกัน และถึงแม้ว่าโรงพยาบาลใดไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพร หรือการอบไอน้ำสมุนไพร ก็ยังคงต้องประเมินมาตรฐาน ของห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจาก โรงพยาบาลต้องมีบริการ การนวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
1.8.1 แยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ชาย-หญิง แต่ถ้าหากไม่สามารถแยกห้อง ชาย-หญิงได้ ต้องบริหารจัดการ เรื่องเวลาการใช้ห้องเปลี่ยน เสื้อผ้าของผู้รับบริการชาย-หญิง ได้อย่างเหมาะสม				2 คะแนน = มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย - หญิง หรือถ้ามีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเดียว ไม่แยกชาย-หญิง แต่สามารถบริหารจัดการ เรื่องเวลาการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการ ชาย - หญิงได้เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย - หญิง แต่ใช้การไม่ได้ หรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเดียวไม่แยกชาย-หญิง แต่ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้อง เปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการชาย-หญิง ได้อย่าง เหมาะสม
1.8.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับ ผู้รับบริการ				2 คะแนน = ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ขนาดห้องไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ หรือใช้มาน / ฉากกั้น เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า
1.8.3 มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ				2 คะแนน = ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีจำนวนเพียงพอกับการใช้ บริการของผู้รับบริการ และใช้การได้ดี 1 คะแนน = ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีจำนวนเพียงพอกับการใช้บริการ ของผู้รับบริการ แต่ใช้การได้ไม่ดี 0 คะแนน = ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีจำนวนไม่เพียงพอกับการใช้ บริการของผู้รับบริการ หรือมีแค่ใช้การไม่ได้
1.8.4 มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				2 คะแนน = มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น และไม่มีกลิ่นเหม็น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการระบายอากาศ/อับชื้น/มีกลิ่นเหม็น
1.8.5 มีแสงสว่างเพียงพอ				2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ไม่มีแสงสว่าง
1.8.6 มีเสื้อผ้าที่เหมาะสม และ เพียงพอกับผู้รับบริการ				2 คะแนน = มีเสื้อผ้าที่สะอาด ใช้การได้ดีทุกตัวและเพียงพอ กับผู้รับบริการ 1 คะแนน = มีเสื้อผ้าที่สะอาดและเพียงพอกับผู้รับบริการ แต่มีบางตัวที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้การได้ไม่ดี/ชำรุด 0 คะแนน = ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการ หรือมีเสื้อผ้า แต่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ เช่น ไม่สะอาด ใช้การได้ไม่ดี / ชำรุด หรือไม่เพียงพอ

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	พ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>1.9 ห้องอาบน้ำ</p> <p>1.9.1 แยกห้องอาบน้ำชาย - หญิง แต่ถ้าหากไม่ได้แยก ห้องอาบน้ำสุมุไนพร ชาย-หญิง และสามารถบริหาร จัดการเรื่องเวลาการให้บริการ อบไอน้ำสุมุไนพรแก่ผู้รับ บริการชาย - หญิง ได้อย่างเหมาะสม ก็ไม่ถือว่า แยกห้องอาบน้ำ ชาย-หญิงได้ แต่ต้องบริหารจัดการเรื่อง เวลาการให้บริการของ ห้องอาบน้ำแก่ผู้รับบริการ ชาย-หญิง ได้อย่างเหมาะสม</p>				<p>ถ้าโรงพยาบาล มีการให้บริการอบไอน้ำสุมุไนพร จะต้องม ีห้องอาบน้ำ และต้องประเมินมาตรฐานของห้องอาบน้ำ และนำคะแนนมาป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย แต่ถ้าไม่มี ห้องอาบน้ำ คะแนนของห้องอาบน้ำ ก็จะได 0 คะแนนทุกข้อ แต่ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการอบไอน้ำสุมุไนพร ก็ไม่ต้องประเมินห้องอาบน้ำ และไม่ต้งนำคะแนนมาป็น ฐานในการคิดคะแนน</p> <p>2 คะแนน = ห้องอาบน้ำแยกชาย - หญิง ในกรณีที่มีห้องอาบน้ำเพียงห้องเดียวไม่ได้แยก ชาย - หญิง ให้พิจารณากลับไปดูการประเมินของ ห้องอบไอน้ำสุมุไนพรที่ได้แยก ชาย-หญิง นั้น ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาการอบไอน้ำ สุมุไนพรของผู้รับบริการชาย-หญิง ไม่ปะปนกัน ได้อย่างเหมาะสม และตรวจสอบได้ (ได้ 2 คะแนน) ดังนั้นเมื่อสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาของการ อบไอน้ำสุมุไนพรได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีผลให้ สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องน้ำของ ผู้รับบริการ ชาย-หญิง ไม่ปะปนกันได้อย่างเหมาะสม</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ห้องอาบน้ำแยกชายหญิง แต่ใช้การไม่ได้ หรือในกรณีที่มีห้องอาบน้ำเพียงห้องเดียว ไม่แยก ชาย-หญิง ให้พิจารณาดูที่การประเมินห้องอบไอน้ำ สุมุไนพรที่ได้แยกชาย-หญิง นั้น ไม่สามารถ บริหารจัดการเรื่องเวลาการอบไอน้ำสุมุไนพรของ ผู้รับบริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม (0 คะแนน) ดังนั้น เมื่อไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาของ การอบไอน้ำสุมุไนพรได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงมีผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลา การใช้ห้องอาบน้ำของผู้รับบริการ ชาย -หญิง ได้</p>
<p>1.9.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับ ผู้รับบริการ</p>				<p>2 คะแนน = ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ขนาดห้อง ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ</p>
<p>1.9.3 มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ</p>				<p>2 คะแนน = ห้องอาบน้ำ มีจำนวนเพียงพอกับการให้บริการของ ผู้รับบริการและใช้การได้ดี</p> <p>1 คะแนน = ห้องอาบน้ำ มีจำนวนเพียงพอกับการให้บริการ ของผู้รับบริการ แต่ใช้การได้ไม่ดี</p>

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				0 คะแนน = ห้องอาบน้ำ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ของผู้รับบริการหรือมีห้องอาบน้ำแต่ใช้การไม่ได้
1.9.4 สะอาดและมีการระบายอากาศ ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				2 คะแนน = สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่สะอาด ไม่มีการระบายอากาศ อับชื้น มีกลิ่นเหม็น
1.9.5 มีแสงสว่างเพียงพอ				2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ไม่มีแสงสว่าง
1.9.6 มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและ เพียงพอสำหรับผู้รับบริการ				2 คะแนน = มีรองเท้าแตะที่สะอาดเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการ ใช้การได้ดีทุกคู่ และเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ 1 คะแนน = มีรองเท้าแตะที่สะอาดเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการ และเพียงพอ แต่มีบางคู่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้การได้ไม่ดี / ชำรุด 0 คะแนน = ไม่มีรองเท้าแตะเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการ หรือมีแต่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ เช่น ไม่สะอาด ใช้การได้ไม่ดี/ชำรุด หรือไม่ เพียงพอ
1.10 ผู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝาก ของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ มีผู้สำหรับเก็บของหรือระบบ รับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้ รับบริการที่ใช้การได้ดี เพียงพอและปลอดภัย				การให้บริการการแพทย์แผนไทยในระดับโรงพยาบาล ต้องมีบริการนวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค ดังนั้น โรงพยาบาล จึงต้องมีผู้สำหรับเก็บของ หรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัว ของผู้รับบริการถึงแม้ว่า โรงพยาบาล ไม่มีการให้บริการนวดเพื่อ การบำบัดรักษาโรคและ ไม่มีผู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝาก ของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ ก็ต้องประเมินมาตรฐานของผู้ สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ โดยจะได้คะแนน 0 คะแนนทุกข้อ และต้องนำคะแนนมาเป็น ฐานในการคิดคะแนนด้วย ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการประคบสมุนไพร หรือ การอบไอน้ำสมุนไพร ก็ต้องมีผู้สำหรับเก็บของหรือระบบ รับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการเช่นกัน และถึงแม้ว่า โรงพยาบาลไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพร หรือการอบ ไอน้ำสมุนไพรก็ยังคงต้องประเมินมาตรฐานของผู้สำหรับ เก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ เนื่องจาก โรงพยาบาลต้องมีการให้บริการนวดเพื่อการบำบัด รักษาโรค

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (คะแนน)	พ มาตรฐาน (คะแนน)	ไม่ มาตรฐาน (คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				2 คะแนน = มีผู้สำหรับเก็บขยะหรือระบบรับฝักของใช้ ส่วนตัวสำหรับผู้รับบริการที่ใช้การได้ดี เพียงพอ และปลอดภัย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีผู้สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวหรือไม่มีระบบ รับฝักของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้รับบริการหรือ มีแต่ใช้การไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ไม่ปลอดภัย
1.11 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ตามความเหมาะสม				2 คะแนน = มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รถเข็น ทางลาด ราวจับเดิน สามขา ไม้เท้า มุกกด เป็นต้น และใช้การได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้
คะแนนรวมมาตรฐาน ด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม				คะแนนที่ คะแนนเต็ม
2. ด้านบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับ โรงพยาบาล มีมาตรฐานดังนี้ 2.1 หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย 2.1.1 เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการแพทย์แผนไทยและ สมุนไพร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2.1.2 เป็นผู้ผ่านการศึกษาระดับ ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพรหรือ 2.1.3 เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขา การแพทย์แผนไทย / สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์				2 คะแนน = หัวหน้างานมีมาตรฐานตามข้อ 2.1.1 หรือข้อ 2.1.2 หรือข้อ 2.1.3 1 คะแนน = หัวหน้างานมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพรระหว่าง 6 - 11 เดือน 0 คะแนน = หัวหน้างานไม่ได้มาตรฐานทั้งข้อ 2.1.1 หรือข้อ 2.1.2 หรือข้อ 2.1.3

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>2.2 ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและ สั่งการรักษา</p> <p>2.2.1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ</p> <p>2.2.2. เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ</p> <p>2.2.2.1 สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ หรือ</p> <p>2.2.2.2 สาขาการแพทย์แผนไทย</p> <p>1) ประเภทเวชกรรมไทย หรือ</p> <p>2) ประเภทหัตถการไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะ เฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ</p> <p>3) ประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะ เฉพาะสาขาประเภทของตน)</p>				<p>2 คะแนน = ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาทุกคน ได้มาตรฐานตามข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2</p> <p>1 คะแนน = ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาจำนวนครึ่งหนึ่งได้มาตรฐาน ตามข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2</p> <p>0 คะแนน = ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาได้มาตรฐาน ตามข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2 ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง</p>
<p>2.3 ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย</p> <p>2.3.1 ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ</p> <p>2.3.1.1 ผู้ให้บริการนวดเพื่อการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ</p> <p>1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม หรือ</p> <p>2. เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ</p> <p>2.1 สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ หรือ</p> <p>2.2 สาขาการแพทย์แผนไทย</p> <p>2.2.1 ประเภทเวชกรรมไทย หรือ</p> <p>2.2.2 ประเภทหัตถการไทย (ทำการประกอบ โรคศิลปะเฉพาะสาขา ประเภทของตน) หรือ</p>				<p>การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในระดับโรงพยาบาล ต้องมี บริการนวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค และโรงพยาบาลจะมีการให้ บริการนวดเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็จะต้องประเมินมาตรฐานของผู้ให้บริการนวดเพื่อการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสภาพ และต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิด คะแนนด้วย และถึงแม้ว่าโรงพยาบาลใดไม่มีการให้บริการนวด เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ ก็จะได้ 0 คะแนน ในข้อนี้</p> <p>2 คะแนน = ผู้ให้บริการนวด เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพทุกคน ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือ ข้อ 4</p> <p>1 คะแนน = ผู้ให้บริการนวด เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพจำนวนครึ่งหนึ่ง ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือ ข้อ 4</p>

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>2.2.3 ประเภทการนวดไทย หรือ 3. เป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์โทความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะ หรือผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 โดยต้องผ่านการ อบรมหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยของกระทรวง สาธารณสุข หรือ หลักสูตร ที่ได้รับรองจากคณะกรรมการ วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการนวดเพื่อการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพได้</p> <p>4. เป็นนักเรียน นักศึกษา ทางด้าน สาขาการแพทย์แผนไทย หรือทางด้านสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ หรือผู้เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพซึ่งทำการฝึกหัดหรืออบรม ในความควบคุมของผู้ประกอบ โรคศิลปะซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม</p>				<p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการนวดเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ไม่ถึงครั้งหนึ่ง</p> <p>หมายเหตุ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ต้องเป็นบุคคลซึ่งผ่านการอบรม หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ของกระทรวง สาธารณสุขหรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการนวด เพื่อการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพได้ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม แผนไทย 2. หลักสูตรนวดไทย 800 ชั่วโมง 3. หลักสูตรนวดไทย 372 ชั่วโมง 4. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสาร ใบภาคผนวก ข) 5. หลักสูตรทางด้านสาขาการแพทย์แผนไทย (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้านสาขา การแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษา แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย) 6. หลักสูตรทางด้านสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้าน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบัน การศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) 7. หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภท การนวดไทย (1,300 ชั่วโมง)

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ไม่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>2.3.1.2 ผู้ให้บริการประคบน้ำร้อน การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ</p> <p>1. เป็นผู้ให้บริการนัดเพื่อการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสภาพตามมาตรฐาน ของโรงพยาบาล (ตามข้อ 2.3.1.1)</p> <p>2. เป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ในความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะ หรือผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 โดยต้องผ่านการ อบรมหลักสูตรการแพทย์ แผนไทย ของกระทรวง สาธารณสุข หรือ หลักสูตรที่ได้ รับรองจากคณะกรรมการ วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการประคบ สมุนไพรและการอบไอน้ำ สมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพได้</p>				<p>2 คะแนน = ผู้ให้บริการประคบน้ำร้อน อบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทุกคน ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2</p> <p>1 คะแนน = ผู้ให้บริการประคบน้ำร้อน อบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจำนวนครึ่งหนึ่ง ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2</p> <p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการประคบน้ำร้อน อบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพได้มาตรฐาน ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง</p> <p>หมายเหตุ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ต้องเป็นบุคคลซึ่งผ่านการอบรม หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ของกระทรวง สาธารณสุขหรือหลักสูตรที่ได้รับรับรองจาก คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการประคบ สมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพได้ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ราชวิทยาลัย แผนไทย 2. หลักสูตรนวดไทย 800 ชั่วโมง 3. หลักสูตรนวดไทย 372 ชั่วโมง 4. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ข) 5. หลักสูตรทางด้านสาขาการแพทย์แผนไทย (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้านสาขา การแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษา แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย) 6. หลักสูตรทางด้านสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้าน

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				<p>สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบัน การศึกษาคงยังไม่ได้รับใบประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)</p> <p>7. หลักสูตรครุฝึกแพทย์แผนไทย 8. หลักสูตรการรักษาทงการแพทย์แผนไทย สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีนอนมัย</p>
<p>2.3.1.3 ผู้ให้บริการทัมห้มือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบ สมุนไพร การนวด สมุนไพร</p> <p>1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ</p> <p>2. เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือ</p> <p>3. เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย</p> <p>3.1 ประเภทเวชกรรมไทย หรือ</p> <p>3.2 ประเภทคฤศรภิไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะ เฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ</p> <p>3.3 ประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะ เฉพาะสาขาประเภทของตน)</p>				<p>การให้บริการทัมห้มือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร และการนวดสมุนไพร ยังไม่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลต้องจัดให้มี บริการ ดังนั้น ถ้าโรงพยาบาลยังไม่มีบริการให้บริการทัมห้มือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร และการนวดสมุนไพร ก็ไม่ต้อง ประเมินมาตรฐานผู้ให้บริการเหล่านี้ และไม่ต้องนำคะแนน มาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาล มีการให้บริการทัมห้มือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดสมุนไพร อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างจะต้องประเมินมาตรฐานของผู้ให้บริการเหล่านี้ และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = ผู้ให้บริการทัมห้มือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบ สมุนไพร การนวดสมุนไพร ทุกคนได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3</p> <p>1 คะแนน = ผู้ให้บริการทัมห้มือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบ สมุนไพร การนวดสมุนไพร จำนวนครั้งหนึ่งได้ มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3</p> <p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการทัมห้มือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบ สมุนไพร การนวดสมุนไพร ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ไม่น้อยครั้งหนึ่ง</p>
<p>2.3.2 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p> <p>2.3.2.1 ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำ สมุนไพร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค</p> <p>1. เป็นผู้ให้บริการนวด เพื่อการบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสภาพตามมาตรฐาน ในระดับโรงพยาบาล (ตามข้อ 2.3.1.1) หรือ</p>				<p>การให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำ สมุนไพร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ยังไม่ได้ กำหนดให้โรงพยาบาลต้องจัดให้มีบริการ ดังนั้น ถ้าโรงพยาบาล ไม่มีการให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำ สมุนไพร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก็ไม่ต้อง ประเมินมาตรฐานของผู้ให้บริการเหล่านี้และไม่ต้องนำคะแนน มาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าโรงพยาบาลมีการให้บริการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจะต้องประเมินมาตรฐานของ ผู้ให้บริการเหล่านี้และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p>

มาตรฐาน	๒ มาตรฐาน (2คะแนน)	๑ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>2. เป็นผู้ให้บริการการประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพตามมาตรฐานในระดับโรงพยาบาล (ตามข้อ 2.3.1.2) หรือ</p> <p>3. เป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สามารถให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หรือ</p> <p>4. เป็นบุคคลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินผลมาตรฐานสถานประกอบการกลาง สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ</p>				<p>2 คะแนน ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทุกคนได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5</p> <p>1 คะแนน = ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจำนวนครึ่งหนึ่งได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือ ข้อ 4 หรือข้อ 5</p> <p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง หรือข้อ 5</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1.บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องเป็นบุคคลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 หลักสูตรที่สามารถให้บริการนวดเพื่อการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ (หน้าที่ 28) 1.2 หลักสูตรที่สามารถให้บริการประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟู (หน้าที่ 29-30) 1.3 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 1.4 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1.5 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 1.6 หลักสูตรนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา (1,200 ชั่วโมง) 1.7 หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย (100 ชั่วโมง) 1.8 หลักสูตรครูฝึกแพทย์แผนไทย

มาตรฐาน	พ มาตรฐาน (คะแนน)	พ มาตรฐาน (คะแนน)	พ มาตรฐาน (คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ 5. เป็นผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรแนวคิดไทย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทำการฝึกหัดหรืออบรมใน ความควบคุมของผู้ประกอบ โรคศิลปะ ซึ่งเป็นผู้ให้ การศึกษา หรือฝึกอบรม				1.9 หลักสูตรการรักษาทงกรมแพทย์แผนไทย สำหรับเจ้าหน้าที่สถานอนามัย 2. หลักสูตรแนวคิดสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ตรวจและประเมินผลมาตรฐานสถานประกอบการกลาง สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ (รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ข)
2.4 แพทย์แผนไทยได้รับใบประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์				2 คะแนน = แพทย์แผนไทยได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยหรือ ประเภทการนวดไทยหรือได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อย่างน้อย 1 คน 1 คะแนน = - 0 คะแนน = แพทย์แผนไทยไม่มีใครได้รับใบประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทยหรือประเภทการนวดไทยหรือ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมายเหตุ ถ้าโรงพยาบาลไม่มีแพทย์แผนไทยไม่ต้องประเมิน ในข้อนี้
รวมคะแนน มาตรฐานด้านบุคลากร				คะแนนที่ได้จากการประเมินเท่ากับ คะแนน คะแนนเต็มเท่ากับ คะแนน
3. <u>ด้านการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานดังนี้:</u> 3.1 มีการกำหนดขอบเขต บทบาท หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน				มาตรฐานห้ามการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน ต้องมีใบ โรงพยาบาล ดังนั้น จึงต้องประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และถ้าคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย 2 คะแนน = มีการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติงาน
3.2 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการ ปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating procedure : SOP) ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการบริหารความเสี่ยง หรือทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้รับ บริการในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ การแพทย์แผนไทย				2 คะแนน = มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐาน (SOP) ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุม การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการบริหาร ความเสี่ยงหรือทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้รับ บริการในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์ แผนไทยที่ชัดเจน 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐาน (SOP)
รวมคะแนน มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน				คะแนนที่ได้จากการประเมินเท่ากับ คะแนน

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
4. ด้านการควบคุมคุณภาพ มีมาตรฐานดังนี้ 4.1 มีการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ โดยมีแนวทางการควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 4.1.1 มีแบบรายงานการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ 4.1.2 ดำเนินการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ 4.1.3 ถ้าหากมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา ภายใน 7 วัน 4.1.4 การรายงานจะต้องระบุมาตรการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรับบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 4.1.5 กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานเฉพาะหัวหน้างาน 4.1.6 กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ต้องรายงานตามลำดับชั้น				มาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ เป็นมาตรฐานที่ต้องมีในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงต้องประเมินมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย 2 คะแนน = กรณีที่ 1 ถ้าไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จะต้องมี ข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2 กรณีที่ 2 ถ้ามีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง จะต้องมี ข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.5 กรณีที่ 3 ถ้ามีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจะต้องมีข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.4 และ ข้อ 4.1.6 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการตามข้อ 4.1.1 หรือข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 หรือข้อ 4.1.4 หรือข้อ 4.1.5 หรือข้อ 4.1.6
4.2 มีการกำหนดตัวชี้วัด ด้านคุณภาพบริการ เช่น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ / ผู้ให้บริการ เป็นต้น				2 คะแนน = มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการและมีแนวทางในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ
คะแนนรวม มาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ				คะแนนที่ได้จากการประเมินเท่ากับ คะแนน คะแนนเต็มเท่ากับ คะแนน
5. ด้านการให้บริการ 1. มีวาระเขียนด้านการแพทย์แผนไทย 1.1 มีระบบวาระเขียนอิเล็กทรอนิกส์รายวันสมบูรณ์				การมีระบบวาระเขียนด้านการแพทย์แผนไทยเป็นการให้บริการที่ต้องมีในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงต้องประเมินมาตรฐานวาระเขียนด้านการแพทย์แผนไทย และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย 2 คะแนน = มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยครบถ้วนประจำวัน และสามารถตรวจสอบได้

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (2คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				<p>1 คะแนน = มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยประจำวันแต่ข้อมูลที่บันทึกมีไม่ครบถ้วน</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย</p> <p>หมายเหตุ 1. ข้อมูลผู้รับบริการที่บันทึกที่ ต้องมี ได้แก่ เลขที่ HN ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ อากา การวินิจฉัยโรค วิธีการให้การรักษา/บริการที่ให้ ผู้ที่ทำหน้าที่ จักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย สั่งการรักษา เป็นต้น</p> <p>2. การบันทึกข้อมูลผู้รับบริการสามารถบันทึกลงในสมุดบันทึกหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์</p>
1.2 มีการเก็บเวชระเบียนที่ปลอดภัย และรักษาความลับของผู้รับบริการได้				<p>2 คะแนน = มีการเก็บเวชระเบียนที่ปลอดภัยและรักษาความลับของผู้รับบริการได้</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการเก็บเวชระเบียนที่ปลอดภัย หรือ ไม่สามารถรักษาความลับของผู้รับบริการได้</p>
<p>2 มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย</p> <p>2.1 การส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>2.1.1 จัดให้มีการให้ความรู้ สาธิต สอน แสดงด้านการแพทย์แผนไทย เช่น เรื่องสมาธิ การสวนมนต์ การบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีคัดคน อาหารเพื่อสุขภาพ ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น</p> <p>แก่กลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ หรือ มีการให้ความรู้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย เป็นต้น</p> <p>อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p>				<p>การจัดให้มีการรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเป็นบริการที่ต้องจัดให้มีในโรงพยาบาล ดังนั้นจึงต้องประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = จัดให้มีการให้ความรู้ สาธิต สอน แสดงด้านการแพทย์แผนไทยอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ หรือมีการให้ความรู้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = จัดให้มีการให้ความรู้ สาธิต สอน แสดงด้านการแพทย์แผนไทยอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ หรือมีการให้ความรู้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย เป็นต้น มากกว่า 1 เดือน / ครั้ง พร้อมหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการให้ความรู้ สาธิต สอน แสดงด้านการแพทย์แผนไทย</p>

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
2.1.2 การนัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ(ถ้ามี)				<p>การจัดบริการนัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่ได้กำหนดให้มีในโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการนัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการนัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ก็ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการให้บริการนัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = -</p>
2.1.3 การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี)				<p>การจัดบริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่ได้กำหนดให้มีในโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ก็ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = -</p>
2.1.4 การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี)				<p>การจัดบริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่ได้กำหนดให้มีในโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ก็ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = -</p>

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
<p>2.2 การป้องกันโรค</p> <p>2.2.1 การจัดการกรรมการบริหาร ร่างกายด้วยท่าฤๅษีคัดคน เดือน 1 ครั้ง</p>				<p>การจัดการกิจกรรมการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีคัดคน เป็นบริการที่ต้องจัดให้มีในโรงพยาบาล ดังนั้นจึงต้องประเมิน มาตรฐานของวการจัดการกรรมการบริหารร่างกายด้วยท่า ฤๅษีคัดคน และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการจัดการกรรมการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษี คัดคน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมหลักฐาน การดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = มีการจัดการกรรมการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษี คัดคนมากกว่า 1 เดือน / ครั้ง พร้อมหลักฐาน การดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการจัดการกรรมการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษี คัดคน</p>
<p>2.3 การรักษาโรค</p> <p>2.3.1 การใช้ยาสมุนไพร อย่างน้อย 20 รายการ ตามบัญชียา สมุนไพรของโรงพยาบาล</p>				<p>การใช้ยาสมุนไพรเป็นบริการที่ต้องจัดให้มีในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงต้องประเมินมาตรฐานของการใช้ยาสมุนไพร และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการใช้ยาสมุนไพรอย่างน้อย 20 รายการ</p> <p>1 คะแนน = มีการใช้ยาสมุนไพรจำนวน 10 รายการ</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการใช้ยาสมุนไพร หรือมีการใช้ยาสมุนไพร น้อยกว่า 10 รายการ</p>
<p>2.3.2 การนัดเพื่อการบำบัด รักษาโรค</p>				<p>การนัดเพื่อการบำบัดรักษาโรค เป็นบริการที่ต้อง จัดให้มีในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงต้องประเมินมาตรฐาน ของการให้บริการนัดเพื่อการบำบัดรักษาโรค และนำคะแนน มาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการให้บริการนัดเพื่อการบำบัดรักษาโรค</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการนัดเพื่อการบำบัดรักษาโรค</p>
<p>2.3.3 การประคบสมุนไพร เพื่อการ บำบัดรักษาโรค (ถ้ามี)</p>				<p>การจัดบริการประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค ยังไม่ได้กำหนดให้มีในโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา ก็ไม่ต้อง ประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน ในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษา ก็ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และ นำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p>

มาตรฐาน	ได้ มาตรฐาน (2คะแนน)	ได้ มาตรฐาน (1คะแนน)	ไม่ได้ มาตรฐาน (0คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				<p>2 คะแนน = มีการให้บริการประคบน้ำสมุนไพรเพื่อการนำบดรักษาโรค</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = -</p>
<p>2.3.4 การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการนำบดรักษาโรค (ถ้ามี)</p>				<p>การจัดบริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการนำบดรักษาโรค ยังไม่ได้กำหนดให้มีในโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการนำบดรักษาโรค ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการนำบดรักษาโรคก็ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการให้บริการการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการนำบดรักษาโรค</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = -</p>
<p>2.4 การฟื้นฟูสภาพ 1) การนวดเพื่อการฟื้นฟูสภาพ (ถ้ามี)</p>				<p>การจัดบริการนวดเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ยังไม่ได้กำหนดให้มีในโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการนวดเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการนวดเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ก็ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2 คะแนน = มีการให้บริการนวดเพื่อการฟื้นฟูสภาพ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = -</p>
<p>2) การฟื้นฟูสภาพมารดา หลังคลอด เช่น การทับหม้อเกลือ การอบสมุนไพร การรัดหน้าท้อง การนวดอัฐ เป็นต้น (ถ้ามี)</p>				<p>การให้บริการเพื่อการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดยังไม่ได้กำหนดให้มีในโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการเพื่อการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการให้บริการเพื่อฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอด ก็ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p>

มาตรฐาน	ใช่ มาตรฐาน (คะแนน)	ใช่ มาตรฐาน (คะแนน)	ไม่ใช่ มาตรฐาน (คะแนน)	คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน
				2 คะแนน = มีการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพดูแลมารดาหลังคลอด 1 คะแนน = - 0 คะแนน = -
3. มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย และรหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมาตรฐานไทย				2 คะแนน = มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย และรหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมาตรฐานไทย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย หรือรหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมาตรฐานไทย
คะแนนรวม มาตรฐานด้านการจัดการบริการ				คะแนนที่ได้จากการประเมินเท่ากับ..... คะแนน คะแนนเต็มเท่ากับ.....คะแนน

สรุปการประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในระดับโรงพยาบาล

มาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	น้ำหนัก	ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน
				$\frac{\text{น้ำหนัก} \times \text{คะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน}}{\text{คะแนนเต็มในแต่ละด้าน}}$
ด้านสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม			20	
ด้านบุคลากร			20	
ด้านการปฏิบัติงาน			20	
ด้านการควบคุมคุณภาพ			20	
ด้านการจัดบริการ			20	
รวม			100	

ผลการประเมินมาตรฐาน

ได้มาตรฐาน

ระดับดีมาก (คะแนน 90 - 100%)

ระดับดี (คะแนน 80 - 89.99%)

ระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนน 60 - 79.99%)

ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนน้อยกว่า 60%)