

การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
ในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ



ความเป็นมา


ตามที่ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 (World Health Assembly : WHA) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี 2553 และได้เห็นชอบในข้อตกลงระหว่างประเทศในการสนับสนุนโครงการกำจัดโรคหัด โดยกำหนดเป้าหมายให้อุบัติการณ์ของโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคหัด เพื่อให้เด็กทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดอย่างพอเพียง โดยกำหนดให้วัคซีนในเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562



2.1 สถานการณ์โรคหัด และมาตรการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

- ปัจจุบันพบการระบาดของโรคหัดในทุกภูมิภาคของโลก พบผู้ป่วยจำนวน 423,963 ราย
- ปี 2562 พบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาแล้ว




Map production: World Health Organization, WHO, 2019. All rights reserved
Data source: IVB Database


Disclaimer:
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

สถานการณ์โรคหัดประเทศไทย ปี 2562

- ผู้ป่วยสงสัยโรคหัด จำนวน 7,470 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2,861 ราย
- ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา จำนวน 1,334 ราย
- ผู้เสียชีวิต จำนวน 21 ราย



จำนวนผู้ป่วยสงสัยและยืนยันโรคหัดในประเทศไทย ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562



ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ปี 2558-2562

มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

1. เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
2. เร่งรัดการเฝ้าระวังโรคและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสอบสวนและควบคุมโรค
4. รณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด
5. ตอบโต้การระบาดอย่างเต็มที่





โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

- กลุ่มเป้าหมาย: ให้วัคซีนแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ
- ชนิดวัคซีน: เด็กอายุ 1 – ต่ำกว่า 7 ปี ให้วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
เด็กอายุ 7 – 12 ปี ให้วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน (MR)
- ระยะเวลาณรงค์: กันยายน 2562 – มีนาคม 2563
- พื้นที่รณรงค์: ทั่วประเทศ



ที่ สธ ๐๔๖๕.๕/ว ๗๖๐

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนวิวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน ๑๑ ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ได้ให้ข้อตกลงร่วมกันในการกำจัดโรคหัดให้หมดไปจากภูมิภาค โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดลงไม่เกิน ๑ ต่อประชากรล้านคน และไม่มีกรณีติดเชื้อมีในประเทศ (Zero Endemic Case) ภายในปี ๒๕๖๓ ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๓ (World Health Assembly : WHA) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี ๒๕๕๓ โดยประเทศไทยเริ่มดำเนินการกำจัดโรคหัดตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกพบว่า อัตราป่วยด้วยโรคหัดลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเริ่มพบการระบาดของโรคตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๖๐ พบผู้ป่วยจำนวน ๑,๔๔๙ ราย ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึง ๒ เท่า และในปี ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๖๒๖ ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน ๒๓ ราย สำหรับปี ๒๕๖๒ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๙ เมษายน มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดแล้วจำนวน ๑,๓๑๙ ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต ๙ ราย โดยพบการระบาดใหญ่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพบการระบาดในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ แต่มีลักษณะการเกิดโรคที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พบการระบาดในกลุ่มเด็กวัยเรียนในบางพื้นที่ รวมทั้งพบการระบาดในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ที่อยู่รวมกันหนาแน่น เช่น เรือนจำ ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณสุข อีกทั้งยังพบแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนจากประเทศต้นทาง นอกจากนี้ ยังมีรายงานการพบนักท่องเที่ยวป่วยด้วยโรคหัดภายหลังเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งในช่วงที่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างทางองค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดใน ๑๐ อันดับแรกของโลกอีกด้วย หากยังไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคหัดได้ ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุผลสำเร็จในการกำจัดโรคหัดตามที่ได้ให้คำมั่นไว้กับนานาชาติ เพื่อเป็นการยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราการตาย รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาด โดยมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญาประชาชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจึงได้กำหนดให้ดำเนินการมาตรการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างเข้มข้น เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ ๑ - ต่ำกว่า ๗ ปี และการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ ๗ - ๑๒ ปี

ทั้งเด็กไทย...

ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์จำนวน ๕๒๒,๑๘๑ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี ๒๕๖๒ กรมบัญชีกลาง วงเงินงบประมาณ ๕๔,๑๕๑,๗๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อการจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ และขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกจำนวนหนึ่ง นั้น

กระทรวงสาธารณสุข มีโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR/MR) หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดชนิดวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่และช่วงเวลาดำเนินการ ดังนี้

๑. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) แก่เด็กอายุ ๑ - ต่ำกว่า ๗ ปี เป้าหมายจำนวน ๒๓๑,๙๕๕ คน
 - ๑.๑ กลุ่มที่ ๑ พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑, ๒ และ ๕ ดำเนินการรณรงค์ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 - ๑.๒ กลุ่มที่ ๒ พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการรณรงค์ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
๒. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) แก่เด็กอายุ ๗ - ๑๒ ปี จำนวน ๒๙๐,๑๘๖ คน ทุกจังหวัด ดำเนินการรณรงค์ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ ศิริลักษณ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖-๙
โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖-๙ ต่อ ๑๐๔

- สำเนาส่ง ๑. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒



2.2 พิธีเปิด โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด

วันจัดพิธี: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เวลา: 10.00 – 11.00 น.

ประธาน: นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข

สถานที่: โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

Key Message

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด
3. เพื่อความเท่าเทียมในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัด-หัดเยอรมันในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส

รายละเอียดกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด



เวลา	กิจกรรม
10.00 - 10.30 น.	เริ่มกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมภายในงาน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ กิจกรรมเล่นเกมกับนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
10.30 - 11.00 น.	ประธานพิธีเปิดงาน โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับประธาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11.00 - 11.20 น.	ประธาน เยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง โรคหัด และ วัคซีนป้องกันโรคหัด และ การฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย
11.20 - 11.30 น.	ประธานให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
11.30 - 13.00 น.	การเล่นเกมส์และแจกของรางวัล บนเวที และ บูธกิจกรรมเกมด้านล่างเวที

ข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข

1. ให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ สธ 0465.5/ว356 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึง มีนาคม 2562 และเตรียมพร้อมขยายการให้บริการในกลุ่มเสี่ยงผู้ใหญ่ ได้แก่ พลทหาร ผู้ต้องขัง ทั่วประเทศ รวมถึง บุคลากรทางการแพทย์ โรงงานในจังหวัดเสี่ยง ซึ่งจะมีการชี้แจงในอนาคต
2. ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนให้ อสม. ช่วยประชาสัมพันธ์และติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมาย ให้มารับวัคซีนครบถ้วน
3. ให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ผ่านทุกช่องทาง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4. ให้จังหวัดรายชื่อดังนี้ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ และถ่ายทอดผ่าน Teleconference พร้อม กับส่วนกลางในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เชียงใหม่	ราชบุรี	นครราชสีมา	พิษณุโลก
ชลบุรี	อุบลราชธานี	นครสวรรค์	ขอนแก่น
นครศรีธรรมราช	สระบุรี	อุดรธานี	สงขลา

5. ให้กรมควบคุมโรครวบรวมผลการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ในทุกช่องทางต่อไป